



Стандартная версия FlexxStep, Артикул № 52526

## FlexxStep стандартная версия

	FlexxStep 4 ступени	FlexxStep 5 ступеней	FlexxStep 6 ступеней	Телескопическая насадка плюс 2 ступени	Телескопическая насадка плюс 3 ступени
Рабочая высота до м.	3.02	3.28	3.55	 	
Высота платформы м.	1.02	1.28	1.55	Макс. плюс 0.56	Макс. плюс 0,82
Базовое раскрытие лестницы м.	1.15	1.35	1.52	     	   
Ширина вкл. выносную опору м.	1.48	1.65	1.82	T	
Количество ступеней с платформой	4	5	6	1 1 1 1	 
Вес кг.	21.0	24.0	25.0	3.2	3.8
Артикул №	52524	52525	52526	52520*	52521*

## только в сочетании с плюс 2 ступенями

## только в сочетании с плюс 2 или 3 ступенями

\* содержит 2 шт.

\* содержит 2 шт.







FlexxStep с телескопической насадкой Артикул № 52538

FlexxStep плюс телескопическая насадка	FlexxStep 4 ступени (52524) с телескопической насадкой плюс 2 ступени (52520)	FlexxStep 5 ступеней (52525) с телескопической насадкой плюс 2 ступени (52520)		FlexxStep 6 ступеней (52526) с телескопической насадкой плюс 2 ступени (52520)	
	Высота Платформы м.	Высота платформы м.	Высота платформы м.	Высота платформы м.	Высота платформы м.
Стандарт	1.02	1.28	1.28	1.55	1.55
плюс 1 ступень	1.31	1.58	1.58	1.84	1.84
плюс 2 ступени	1.58	1.84	1.84	2.10	2.10
плюс 3 ступени	 		2.10		2.37
Вес кг.	24.2	27.2	27.8	28.2	28.8
Артикул №	52534	52535	52536	52537	52538