



Артикул № 56104 с поручнем артикул № 50109

Односторонняя платформа из алюминия с роликами и ручкой для удобства перемещения

Стабильные алюминиевые прямоугольные боковые направляющие, ступени шириной 200 мм., размер платформы 600 x 800 мм. В комплекте с перилами с трех сторон.

Два фиксированных колеса диаметром 125 мм., две ручки для удобства перемещения лестницы.

Поставляется в разобранном виде, подробные инструкции по сборке прилагаются.

В соответствии с DIN EN 131-7 поручни с обеих сторон являются необязательными на подъемах платформенных лестниц с углом подъема больше или равному 60°.

См. стр. 132-133 для выбора подходящих аксессуаров.



R 13 по запросу



Материал ступеней и платформы: рифленый алюминий

Рабочая высота м.	2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90
Высота платформы без поручня м.		0.96	1.20	1.44	1.68	1.92
Базовая площадь ДЛ. х ШИР. м.	0.77 x 1.24	0.82 x 1.41	0.88 x 1.58	0.94 x 1.75	1.00 x 1.92	1.06 x 2.09
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8
Вес прибл. кг	30.0	32.0	35.0	38.0	43.0	47.0
Артикул №	56103	56104	56105	56106	56107	56108
	~					



Материал ступеней и платформы: дерево

Рабочая высота м.	2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90	
Высота платформы без поручня м.		0.96	1.20	1.44	1.68	1.92	
Базовая площадь ДЛ. х ШИР. м.	0.77 x 1.24	0.82 x 1.41	0.88 x 1.58	0.94 x 1.75	1.00 x 1.92	1.06 x 2.09	
Количество ступеней с платформой	3	4	5	6	7	8	
Вес прибл. кг	35.0	38.0	42.0	45.0	48.0	51.0	
Артикул №	57103	57104	57105	57106	57107	57108	



Материал ступеней и платформы: стальная решетка

2.70	3.00	3.20	3.50	3.70	3.90
0.72	0.96	1.20	1.44	1.68	¦ 1.92
0.77 x 1.24	0.82 x 1.41	0.88 x 1.58	0.94 x 1.75	1.00 x 1.92	1.06 x 2.09
; 3	¦ 4	; 5	¦ 6	7	; 8
37.0	41.0	46.0	52.0	57.0	63.0
58103	58104	58105	58106	58107	58108
	0.72 0.77 x 1.24 3 37.0	0.72 0.96 0.77 x 1.24 0.82 x 1.41 3 4 37.0 41.0	0.72 0.96 1.20 0.77 x 1.24 0.82 x 1.41 0.88 x 1.58 3 4 5 37.0 41.0 46.0	0.72 0.96 1.20 1.44 0.77 x 1.24 0.82 x 1.41 0.88 x 1.58 0.94 x 1.75 3 4 5 6 37.0 41.0 46.0 52.0	0.72 0.96 1.20 1.44 1.68 0.77 x 1.24 0.82 x 1.41 0.88 x 1.58 0.94 x 1.75 1.00 x 1.92 3 4 5 6 7 37.0 41.0 46.0 52.0 57.0