

Все детали из нержавеющей стали, протравленной и пассивированной.



Складная платформа для отдыха

Обязательный для высоты подъема более 10 м, установка возможна на любую ступеньку. Крепится непосредственно на центральной стойке. Для получения дополнительной информации о стандарте см. Стр. 168.

Материал	Артикул №
Оцинкованная сталь	77539
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77559



Помощь в доступе

Поворотный с ручками и поворотным замком.

Материал	Артикул №							
Оцинкованная сталь	77541							
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77561							



Направляющее устройство

Нержавеющая сталь V4A. Для помощи доступа, привинчивается к верхней части лестницы.

Материал	Артикул №
Нержавеющая сталь V4A (1.4571)	77563
Алюминий	77583



Блок защиты доступа, алюминиевый

Блок защиты доступа просто вставляется в ступеньку и закрепляется с помощью навесного замка, предоставленного клиентом. Таким образом, лестница не может быть использована посторонними лицами.

Материал	Артикул №
Алюминий	77569



Бегунок ремня безопасности

Для всех систем защиты от падения GÜNZBURGER STEIGTECHNIK.
Прочная конструкция с защелкой. Плавное скольжение и хорошее управление благодаря округлой, эргономичной форме. Все требования к испытаниям в соответствии с DIN EN 353-1 выполнены. Изготовлен из нержавеющей стали V4A (1.4571), полиамида и алюминия. Макс. номинальная нагрузка 150 кг., мин. номинальная нагрузка 50 кг.

Артикул	Nº									
77576			 _	 		_	_	 _	_	_



Ремень безопасности

DIN EN 361.

Артикул №				_		
77524						